



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 66930/2020  
Spisová zn.: 2020/4991/ŽP/SVS  
Skartační zn.: A/5  
Spisový zn.: 231.2

Vyřizuje: Ing. Šárka Svatá  
Telefon: 499 803 376  
E-mail: svata@trutnov.cz

Datum: 15.07.2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**Mgr. Andriy Prysyazhnyuk, nar. 18.04.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky,**  
**Mariya Prysyazhnyuk, nar. 05.01.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky,**  
(dále jen "stavebník") dne 17.06.2020 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:

**„Vrtaná studna + přírodní vodovod, p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice v obci Hajnice“**  
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen „vodoprávní řízení“)

**Předmětem vodoprávního řízení je:**

- a) vydání společného povolení pro vrtanou studnu** hloubky 23,70 m – prohloubení kopané studny (manipulační šachty) hloubky 2,11 m vč. přírodního vodovodu PE D32 délky 7,0 m do plánované novostavby RD na p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice. Součástí stavby bude elektropřípojka CYKY 5Cx2,5 mm<sup>2</sup> k čerpadlu délky 6,5 m v trase vedení přírodního vodovodu. Stávající kopaná studna byla strojově prohloubena a osazena betonovým skružovým zhlavím o vnitřním průměru cca 2,0 m, výška skruží 0,5 m pro ochranu samotného vrtu. Šachta bude nově provedena ze skruží DN 1000 mm a výšky 1500 mm vyvedených 0,5 m nad terén, s betonovou podlahou. Kryt studny bude tvořit půlený betonový poklop s přesahem 50 mm. Stavba se nachází v CHOPAV Východočeská křída 216 a v ochranném pásmu vodního zdroje (PHO2b Hajnice – vrt H-1), který je vzdálen cca 3,3 km od studny. Vzhledem k hloubce a vzdálenosti nebude negativně ovlivněna využitelnost a vydatnost jiných zdrojů individuálního zásobování ani zvodeň samotná. Stavbou bude přímo dotčen pozemek p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice ve vlastnictví žadatelů. Účelem stavby je zásobování novostavby RD vodou a závlaha zahrady.
- b) vydání povolení k nakládání s vodami - odběr podzemních vod** v tomto rozsahu: průměrné množství 0,006 l/s, maximální množství 0,009 l/s, maximální měsíční množství 11,3 m<sup>3</sup>/měsíc, maximální roční množství 104 m<sup>3</sup>/rok. Počet měsíců, ve kterých se odebírá - 12. Počet osob: 2 EO.



**Pozemek přímo dotčený stavbou:**

- parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice

**Sousední pozemky:**

- parc. č. 1352, 1355, 1356, 1358, 1491 v katastrálním území Brusnice

**Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:**

1. 2x vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona – Vrtaná studna (VS-1) na pozemku p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice, zpracované spol. Global-Geo, s.r.o., Hradec Králové, odpovědný řešitel Ing. Pavel Žaba, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1913/2004 v červnu 2020.
2. 4x projektová dokumentace zpracovaná spol. RECPROJEKT s.r.o., Pardubice, zodpovědný projektant Ing. Jan Falta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0701131 v červnu 2020.
3. plná moc k zastupování a přebírání pošty pro Andriy Prysyazhnyuk ze dne 18.06.2020.
4. kopie koordinovaného závazného stanovisko ke stavbě RD, vydané MěÚ Trutnov ze dne 13.01.2020 pod spis. zn. 20219/8008/REK.

**Vodoprávní úřad tímto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu vyzývá žadatele, aby nejpozději v termínu do 25.08.2020 doložil tyto doklady:**

5. vyjádření k existenci všech inženýrských sítí;

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení a současně, protože jde o záměr umístovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, **nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání** spojené s ohledáním na místě na den

**25.08. 2020 (úterý) v 10:00 hodin**

se schůzkou pozvaných **na místě stavby**.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí speciální stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě stavby.

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedeného termínu se účastníci mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 pracovních dnů od tohoto termínu správní orgán ve věci rozhodne. Tato lhůta slouží pouze pro seznámení účastníků s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž správní orgán nepřihlíží

**Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně:*****Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) - společné povolení stavby vodního díla:***

- Mgr. Andriy Prsyazhnyuk, nar. 18.04.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky - žadatel, spoluvlastník parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice;
- Mariya Prsyazhnyuk, nar. 05.01.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky - žadatel, spoluvlastník parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice;

***Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné povolení stavby vodního díla:***

- OBEC HAJNICE, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
- vlastníci sousedních pozemků p.p.č. 1352, 1355, 1356, 1358, 1491 v katastrálním území Brusnice;

***Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod:***

- Mgr. Andriy Prsyazhnyuk, nar. 18.04.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky - žadatel, spoluvlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje, oprávněná;
- Mariya Prsyazhnyuk, nar. 05.01.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky - žadatel, spoluvlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje, oprávněný;

***Podle § 27 odst. 2 správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod:***

- OBEC HAJNICE, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí;

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů.

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

*otisk razítka*

Ing. Šárka Svatá  
oprávněná úřední osoba

#### **Příloha pro žadatele:**

- výzva k zaplacení správního poplatku dle pol. 18 bodu 1. písmena g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 300,-

#### **Příloha pro účastníky řízení:**

- orientační situační katastrální mapa – situační výkres stavby

-----

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. Třicátým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenu (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).**

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup ([www.trutnov.cz](http://www.trutnov.cz)).

***Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 30 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.***

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: ..... Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

-----

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Mgr. Andriy Prysyzhnyuk , doručení do DS: APM stavby s.r.o., IDDS: bskn5ab

MUDr. Zuzana Petr Ernestová, Hajnice č.p. 59, 544 66 Hajnice

OBEC HAJNICE, IDDS: 8nwbkz5

dotčené správní úřady

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny – Ing. Žáčok

ostatní

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – Ing. Sauerová