



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:
dle rozdělovníku

Spisová zn.: 2018/9330/ŽP/SVS
Číslo jednací: MUTN 23740/2019
Spisový zn.: 231.2
Skartační zn.: A/5

Vyřizuje: Ing. Šárka Svata
Telefon: 499 803 376
E-mail: svata@trutnov.cz

Datum: 11.03.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **žadatelí, kterým je:**

Antonín Michek, nar. 15.02.1952, Zaloňov 16, 551 01 Jaroměř,

I. vydává

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona

společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr

a vymezí pozemky pro jeho realizaci

pro stavbu „**Splašková kanalizace – Motorest Výšinka v k.ú. Horní Žďár**“ (dále jen „stavba“) umístěnou na p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár, kraj Královéhradecký,

a) Druh a účel umísťované stavby:

Druh stavby: ČOV – biologický septik, zemní pískový filtr, lapák tuků, kanalizace a vsakovací objekt

Účel stavby: likvidace odpadních vod z Motorestu Výšinka č.p. 76 v k.ú. Horní Žďár v obci Hajnice vypouštěním do vod podzemních

b) Parcelní čísla a druhy pozemků podle katastru nemovitostí:

p.p.č. p.p.č. 1560/1 – ostatní plocha – manipulační plocha, 1560/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 1557/1- trvalý travní porost, vše v k.ú. Horní Žďár



c) Umístění stavby na pozemku vše v k.ú. Horní Žďár:

Umístění biologického septiku s dočišťovacím zemním filtrem je patrné z celkového situačního výkresu v měřítku 1:200, která je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

d) Určení prostorového řešení stavby:

Odpadní vody z objektu jsou svedeny kanalizací DN150 přes nový lapák tuků LT2 do revizní šachty Š4, kam je dále napojena jedna větev nové kanalizace DN150 vedoucí od WC, odkud pak společně odpadní vody vedou přímo do tříkomorového septiku SP-25 doplněného o dočišťovací zemní filtr PF-E-20, odkud dále vedou přes rozdělovací šachtu Š2 do třech vsakovacích drenážních větví DN100 celkové délky 62-66 m na pozemku žadatele s odvětráním vsaku vytaženém 0,5m nad terén.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Pozemky přímo dotčené stavbou: p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár

Sousední pozemky, které mohou být jakýmkoliv způsobem dotčeny či ovlivněny tímto rozhodnutím:: st.p.č. 186, 188, 200, p.p.č. 1625, 1556, 1557/2 v k.ú. Horní Žďár;

f) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla

Stavba „**Splašková kanalizace – Motocest Výšinka v k.ú. Horní Žďár**“ umístěná na p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár, kraj Královéhradecký.

související vodní tok.....	Hajnický potok
IDVT	10185344
ČHP.....	1-01-01-0830-0-00
HGR.....	5151 - Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK:	ČOV Y = 634568; X = 1012790
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Běluňka od pramene po ústí do Labe

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla.....	ČOV – biologický septik, zemní pískový filtr, lapák tuků, kanalizace a vsakovací objekt, 5x šachty
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná – pouze splašková

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Stavební objekt S01	kanalizace
Parcelní čísla	p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	48 m
Délky stokové sítě dle druhu.....	nátoková kanalizace 24 m
	odtoková kanalizace 24 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 100 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 150 mm
Stavební objekt SO2	ČOV - tříkomorový septik
Parcelní čísla	p.p.č. 1560/1 v k.ú. Horní Žďár
Druh přiváděných vod	splaškové
Způsob čištění	mechanicko-biologické
Povolované objekty	tříkomorový septik SP-25 (15,6 m³)
	výrobce Ekona Liberec
Zkušební provoz	NE
Počet napojených EO (vypouštěné znečištění)..	8,67
Počet napojených EO (velikost septiku)	23,07

Stavební objekt SO3	zemní pískový filtr PF-E-20
Parcelní čísla	výrobce Ekona Liberec p.p.č. 1560/1, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár
Stavební objekt SO4	lapák tuků LT2
Parcelní čísla	výrobce Ekona Liberec p.p.č. 1560/1, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár
Stavební objekt SO5	vsakovací objekt – tři drenážní větve DN100 – cca 3x 20 m
Parcelní čísla	p.p.č. 1560/1, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár
Jiný objekt JO1	5x revizní šachta

Účel užívání povolované stavby vodního díla:

Likvidace odpadních vod z Motořestu Výšinka č.p. 76 v k.ú. Horní Žďár v obci Hajnice vypouštěním do vod podzemních.

II. stanovuje podmínky pro umístění a provedení stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s celkovým situačním výkresem stavby, který je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Blankou Matějkovou, vodohospodářská projekce, IČO 167 61 893, Tovární 496, Trutnov, (ČKAIT 0600658) v září 2018, č. zakázky 27/2018, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením pozemků, požadovaným umístěním stavby a zejména vzdálenosti od hranice pozemku a sousedních pozemků či staveb.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby s názvem „**Splašková kanalizace – Motořest Výšinka v k.ú. Horní Žďár**“ Ing. Blankou Matějkovou, vodohospodářská projekce, IČO 167 61 893, Tovární 496, Trutnov, (ČKAIT 0600658) v září 2018, č. zakázky 27/2018, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle § 160 odst. 1 stavebního zákona.
4. Stávající septik bude vyčerpán, vyvezen a po dokončení stavby nové čistírny rozbourán a zasypán.
5. **Z lapáku tuků budou pravidelně vyváženy usazené zbytky jídel a zachycený plovoucí tuk. V žádném případě nesmí dojít k vyplavení tuků na filtr, ten by se zanesl a ztratil svou funkci.** Takto poškozený filtr se musí následně vykopat a znovu naplnit.
6. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky.
8. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby a inženýrských sítí.
9. **Při stavbě budou dodrženy podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních a podmínky dotčených orgánů, tj:**
 - závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 03.12.2018, zn. KUKHK-36281/DS/2018-2 (Ja);
 - stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 24.10.2018, č.j. PVZ/18/38773/Ha/0;
 - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 06.11.2018, zn. ŘSD/3133/37000/2018/Ka;
 - vyjádření o existenci sítě CETIN a.s. ze dne 31.10.2017, č.j. 756302/17.
10. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
11. S vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu s platným zněním zákona č. 185/2001 Sb.
12. K ověření funkčnosti provedené stavby bude proveden zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

III. stanovuje

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 124 stavebního zákona,
že kolaudační souhlas lze vydat pouze po provedení zkušební provozu

IV. stanovuje

podle § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
termín pro dokončení stavby do 31.12.2020

V. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

povolení k nakládání s vodami

– **k vypouštění odpadních vod do vod podzemních** na pozemku p.p.č. 1560/1, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár, v obci Hajnice,

související vodní tok.....	Hajnický potok
IDVT	10185344
ČHP.....	1-01-01-0830-0-00
HGR.....	5151 - Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK:	ČOV Y = 634568; X = 1012790
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Běluňka od pramene po ústí do Labe

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	vody podzemní
Související vodní díla	ČOV – biologický septik, zemní pískový filtr, lapák tuků, kanalizace a vsakovací objekt, 5x šachty

Povolené množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené	0,015 l/s
Maximální povolené	0,30 l/s
Maximální povolené	1,3 m ³ /den
Maximální měsíční povolené	38,75 m ³ /měsíc
Maximální roční povolené	465 m³/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští.....	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Velikost zdroje znečištění.....	8,67 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Množství vypouštěného znečištění:		Povolené hodnoty znečištění ve vyp. odp. vodách (mg/l):	
ukazatel	t/r	ukazatel	hodnota "m"
CHSK _{Cr}	0,03038	CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	0,00485	BSK ₅	40
N-NH ₄	0,01706	N-NH ₄	20
NL	0,01044	NL	30

Hodnota "m" – maximální přípustná koncentrace, hodnoty jsou nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ...	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost měření	4x ročně (čtvrtletně)
Způsob měření množství vody	nepřímo - odečtem na vodoměru

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO
Počet kontrolních profilů 1
Četnost sledování 2 x ročně
Typ vzorků dvouhodinový směsný – typ „A“

Časové omezení platnosti povolení..... do 31.03.2029

VI. stanovuje podmínky,

za kterých se nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona povoluje:

1. Oprávnění budou dbát o řádný provoz a údržbu vodního díla a zařízení umožňujícího nakládání s vodami podle tohoto povolení. Průběžně bude sledováno množství zachycených kalů a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
2. Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky (ustanovení § 39 vodního zákona, určené jejich seznamem v příloze č.1).
3. Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
4. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
5. **Vzorky předčištěné odpadní vody typu „A“ budou odebírány ze spojně šachty Š2 za pískovým filtrem před nátokem do vsakovacího objektu a to směsné dvouhodinové vzorky (tj. směsný vzorek získaný sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu 2 hod.) minimálně 2 x za 12 měsíců. Maximální přípustná hodnota koncentrace "m" nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru vzorku vypouštěných vod. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání – oprávněné laboratoře (§ 38, odst. 4 vodního zákona). Rozhodující jsou výsledky rozborů vypouštěného znečištění provedené dle platných technických norem ČR laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.**
6. Oprávněný bude měřit množství vypouštěných odpadních vod a vést o tomto měření přehlednou evidenci. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímým odečtem na vodoměru.
7. Oprávněný bude každoročně do 31. ledna předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu za předchozí rok přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod, včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Antonín Michek, nar. 15.02.1952, Zaloňov 16, 551 01 Jaroměř

Odůvodnění:

Žadatel, **Antonín Michek, nar. 15.03.1952, Zaloňov 16, 551 01 Jaroměř**, v zastoupení na základě plné moci pro Ing. Blanku Matějkovou, Tovární 496, 541 01 Trutnov, podal dne 04.12.2018 u Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí **žádost o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla pod názvem „Splašková kanalizace – Motořest Výšinka v k.ú. Horní Žďár“ a dále žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních na p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár v obci Hajnice, kraji Královéhradeckém, pro odkanalizování stávajícího objektu Motořestu Výšinka č.p. 76. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení a společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").**

Předmětem společného řízení je:

a) vydání společného povolení pro stavbu ČOV – septik SP25 od výrobce Ekona Liberec s dočišťovacím zemním pískovým filtrem PF E20 od výrobce Ekona Liberec a vsakovací drenáží celkové délky cca 60 m. Součástí stavby je nová kanalizace DN 150 délky nátoky 24 m a délky odtoku 24 m, dále nový lapák tuků velikosti LT2. Stavbou budou přímo dotčeny pozemky p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár v obci Hajnice, kraji Královéhradeckém ve vlastnictví žadatele. Účelem stavby je nové odkanalizování stávajícího objektu Motořestu Výšinka č.p. 76.

b) vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních v tomto rozsahu: maximální denní množství 1,3 m³/den, maximální měsíční množství 38,75 m³/měsíc, maximální roční množství 465 m³/rok. Velikost znečištění 8,67 EO. Počet měsíců, ve kterých se vypouští – 12.

Pozemky přímo dotčené stavbou: p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár (Antonín Michek)

Sousední pozemky: st.p.č. 186 a p.p.č. 1556 (SJM Hausnerovi), st.p.č. 188, 200 a p.p.č. 1625 (Antonín Michek), p.p.č. 1133/2 (KÚKHK - Správa silnic Královéhradeckého kraje) vše v k.ú. Horní Žďár.

Spolu s žádostí o společné povolení ke stavbě vodního díla byly předloženy následující doklady:

1. 2x projektová dokumentace vypracovaná Ing. Blankou Matějkovou, vodohospodářská projekce, IČO 167 61 893, Tovární 496, Trutnov, (ČKAIT 0600658) v září 2018, č. zakázky 27/2018;
2. plná moc pro zmocněnce Ing. Blanku Matějkovou ze dne 24.08.2018;
3. Hydrogeologické zhodnocení a vyjádření k podmínkám vsakování OV do půdních vrstev – zasakování OV z motořestu Výšinka č.p. 76 zpracované Petrem Tichým, odborně způsobilou osobou v hydrogeologii č.1542/2002 dne 11.09.2017;
4. oznámení o stavebním záměru prováděném v území s archeologickými nálezy ze dne 04.12.2018;
5. koordinované závazné stanovisko MěÚ Trutnov ze dne 20.11.2018, spis. zn. 2018/7460/REK;
6. závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 03.12.2018, zn. KUKHK-36281/DS/2018-2 (Ja);
7. stanovisko obce Hajnice ze dne 03.10.2018;
8. stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 24.10.2018, č.j. PVZ/18/38773/Ha/0;
9. vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 06.11.2018, zn. ŘSD/3133/37000/2018/Ka;
10. podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení spol. Telco Pro Services, a.s.
11. vyjádření o existenci sítě CETIN a.s. ze dne 31.10.2017, č.j. 756302/17;
12. stanovisko k výskytu sítí GridServices, s.r.o. ze dne 31.10.2017, zn. 5001613836;
13. sdělení o existenci komunikačního vedení spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 20.09.2018, zn. 0200809267;
14. sdělení o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.09.2018, zn. 0100990097.

Bylo opatřeno nebo bylo dále dodáno:

15. výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků, vyhotovené dálkovým přístupem pro město Trutnov dne 04.01.2019 a 11.03.2019;
16. plná moc pro paní Milenu Hauserovou ze dne 08.02.2019.

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 44 a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením veřejnou vyhláškou jelikož obec nemá zpracovaný územní plán pod sp.zn. 2018/9330/ŽP/SVS, č.j. MUTN 704/2019 ze dne 04.01.2019, jímž zároveň svolal veřejné ústní jednání na místě stavby na 08.02.2019, a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při místním šetření, nebude možno brát zřetel. V této lhůtě nebyly podány žádné námítky.

Zároveň vodoprávní úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku předpisem č. 0001/2019 dle pol. 18 bodu 1. písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 300,- Kč, který byl uhrazen dne 07.01.2019.

Dne 08.02.2019 se uskutečnilo veřejné ústní jednání na místě stavby k projednání záměru umísťovaného v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Na místě bylo zjištěno, že projektová dokumentace odpovídá místním podmínkám. Stavba bude realizována za provozu objektu Motořestu. Odpadní vody budou po dobu realizace stavby natékat na stávající septik, což bude vedeno jako provizorní řešení do doby zprovoznění nového septiku s filtrem. Vodoprávní úřad toto bere na vědomí a není třeba žádat o povolení k vypouštění ze stávajícího septiku. Vzorky odpadní vody lze odebírat z revizní šachty Š2 na odtoku z ČOV. Odpadní vody z objektu jsou svedeny přes nový lapák tuků do revizní šachty Š4, kam je ještě napojena jedna větev nové kanalizace vedoucí od WC, odkud pak společně odpadní vody vedou do tříkomorového septiku doplněného o zemní filtr, odkud vedou přes rozdělovací šachtu do vsakovacích drenážních větví na pozemku žadatele.

V rámci společného povolení bylo zjištěno:

Žadatel má právo k pozemkům, které mu dovoluje pro tento navrhovaný účel využít. Toto právo správní orgán ověřil v dálkovém přístupu do katastru nemovitostí pro MěÚ Trutnov dne 04.01. 2019 a 11.03.2019.

Z hlediska vymezení pozemků pro stavbu bylo zjištěno:

Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání společného povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací **Projektová dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.** Ke stavbě je zajištěn přístup po státní silnici a dále po místní komunikaci. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Předložený záměr, který řeší rekonstrukci stávající splaškové kanalizace u Motořestu Výšina je umísťován v zastavěném území obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Po posouzení předložené dokumentace lze konstatovat, že záměr je přípustný, jelikož byly splněny a doloženy všechny podmínky vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., týkající se staveb v zastavěném území obcí, které doposud nemají vydaný územní plán.

Po posouzení předloženého záměru orgán územního plánování konstatuje, že v koordinovaném závazném stanovisku 2018/7460/REK, č.j. MUTN 110451/2018 ze dne 20.11.2018, záměr nepředstavuje změnu v území dle §2 odst.1 písm. a) stavebního zákona a tudíž závazné stanovisko dle §96b odst. 1 písm. c) nevydává.

Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Z hlediska schválení stavebního záměru pro stavbu bylo zjištěno:

Projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu. Záměr neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Přístup ke stavbě je zajištěn prostřednictvím státní a místní komunikace.

K ověření funkčnosti provedené stavby stanovil vodoprávní úřad zkušební provoz v délce trvání 12 měsíců. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Během řízení byly doloženy všechny požadované doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech

předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Při společném územním a stavebním řízení stavby vodního díla a stanovení rozsahu nakládání s vodami vycházel vodoprávní úřad z projektové dokumentace, hydrogeologického posouzení podmínek dotčených orgánů, žádosti žadatele a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a záležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do kanalizací a o citlivých oblastech. Při stanovení platnosti povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod je v inkriminovaném místě nedostupná, proto využil maximální možnou zákonnou lhůtu, tj. 10 let.

Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona - společné povolení stavby vodního díla:

- Antonín Michek, nar. 15.02.1952, Zaloňov 16, 551 01 Jaroměř - žadatel, stavebník, vlastník pozemků p.p.č. 1560/1, 1560/2, 1557/1 v k.ú. Horní Žďár v obci Hajnice, na nichž má být stavba realizována.

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona – společné povolení stavby vodního díla – kanalizace a ČOV:

- Obec Hajnice, IČ: 002 77 827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
- vlastníci sousedních pozemků st.p.č. 186, 188, 200, p.p.č. 1625, 1556, 1557/2 v k.ú. Horní Žďár;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - vlastník sítě elektronických komunikací, co jehož ochranného pásma bude zasahováno;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 50341, Hradec Králové – správce silnice I. třídy I/37, do jejíž ochranného pásma bude zasahováno.

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod:

- Antonín Michek, nar. 15.02.1952, Zaloňov 16, 551 01 Jaroměř - žadatel, oprávněný.

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod:

- Obec Hajnice, IČ: 002 77 827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 50341, Hradec Králové – správce silnice I. třídy I/37, v jejímž ochranném pásmu bude nakládáno s odpadními vodami;
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice – správce sousedního pozemku p.č. 1133/2 v k.ú. Horní Žďár v obci Hajnice.

Dotčené orgány dle § 136 odst.1 správního řádu a § 96b odst. 3 stavebního zákona:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 124, 500 03 Hradec Králové – příslušný silniční správní úřad.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení stavebníka:

1. Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
2. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně jako dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
5. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.
7. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
8. **K žádosti o povolení zkušebního provozu bude předloženo:**
 - předávací protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem
 - dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci), včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení
 - doklad o zkoušce těsnosti kanalizace i všech nádrží.

Stavba vodního díla může být zahájena po nabytí právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Šárka Svatá
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- ověřená situace stavby
- štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Trutnov. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručení písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Rozdělovník

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu - na doručenkou:

Antonín Michek, nar. 15.02.1952, Zaloňov 16, 551 01 Jaroměř
zastoupen Ing. Blankou Matějkovou, Tovární 496, 541 01 Trutnov

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – na doručenkou:

Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Jiří Hauser, Výšinka 75, 54401 Hajnice
Milena Hauserová, Výšinka 75, 54401 Hajnice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: zjq4rhz

Dotčené orgány – jednotlivě:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 124, 500 03 Hradec Králové

K vyvěšení na úřední desce:

MěÚ Trutnov
OÚ Hajnice

Na vědomí

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
a.a.