MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Číslo jednací: MUTN 48110/2022
Spisová zn.: 2022/3162/ŽP/HOP
Skartační zn.: A/5
Spisový zn.: 231.2

Doručení:
dle rozdělovníku

Vyřizuje: Houtová Petra, Ing.
Telefon: 499 803 256
E-mail: houtova@trutnov.cz

Datum: 11.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové (dále jen "stavebník") dne 11.04.2022 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla: **„Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu“** (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen „vodoprávní řízení“).

Předmětem vodoprávního řízení je:

a**) vydání společného povolení pro stavbu kanalizace a domovní ČOV** - septik s vestavným filtrem SBDF4/svp pro 4 EO s provzdušněním od výrobce ELPLAST Hradec Králové, a.s. provozovna Trutnov - Bohuslavice. Stavbou ČOV a kanalizace bude přímo dotčen p.p.č. 150/2 v k.ú.Brusnice ve vlastnictví žadatele. Účelem stavby je odvádění předčištěných odpadních vod ze novostavby rodinného domu do vsakovacího objektu.

Stavba zahrnuje domovní ČOV - septik s vestavným filtrem SBDF4/svp pro 4 EO s provzdušněním od výrobce ELPLAST Hradec Králové, a.s. provozovna Trutnov - Bohuslavice, kanalizační potrubí PVC DN 150 celkové délky cca 16 m. Septik s vestavným filtrem bude doplněný o provzdušňování a bude napojen na el. energii.

Z objektu RD bude vyvedena splašková kanalizace PVC DN 15 délky cca 12,5 m, která bude přes revizní šachtu RŠ2 DN 400 napojena do septiku s vestavným filtrem, z něho pokračuje kanalizační potrubí stejné dimenze délky cca 3,5 m přes revizní šachtu RŠ1 DN 400 do vsakovacího objektu (jámy) o ploše 6 m^2. K septiku s vestavným filtrem bude přiveden elektrokabel CYKY 3x1,5 délky cca 12,5 m.

b) **vydání povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod podzemních** z výše uvedené domovní ČOV v tomto rozsahu: průměrné množství 0,014 l/s, maximální množství 0,111 l/s, maximální měsíční množství 18 m^3/měsíc, maximální roční množství 198 m^3/rok. Počet měsíců, ve kterých se vypouští - 12, velikost zdroje znečištění - 5 EO.

Pozemek přímo dotčený stavbou:

- parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice

Sousední pozemky:

- parc. č. 1488/2, 150/4 v katastrálním území Brusnice, parc. č. 1547/1, 1547/2 v katastrálním území Horní Žďár

Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:

1. 2x projektová dokumentace : **„Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu“**, kterou vypracoval Ing. Karel Dovrtěl, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant Helena Chadimová, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602015, v březnu 2022;
2. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zásaku předčištěných odpadních vod na p.p.č. 150/2 v k.ú. Brusnice, Mgr. Jiří Kopáč, Strážcovská 431/75, 153 00 Praha 5-Radotín, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie č. 2176/2012
3. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. o existenci energetického zařízení ze dne 12.04.2022, zn. 0101722887;
4. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12.04.2022, zn. 0700537118;
5. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 12.04.2022, zn. 0201399205;
6. vyjádření CETIN, a.s. o existenci sítě elektrotechnických komunikací ze dne 12.04.2022, č.j. 615670/22;
7. vyjádření GasNet Služby, s.r.o. o existenci plynárenských sítí ze dne 12.04.2022, zn. 5002594993.

Vodoprávní úřad vyzývá žadatele dle ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu**, aby nejpozději při ústním jednání doložil následující doklady:**

- doplněná projektová dokumentace s razítkem zodpovědného projektanta

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, **nařizuje** k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

v úterý 14. června 2022 v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 15 dnů předem. Po tuto dobu musí speciální stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě stavby.

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedeného termínu se účastníci mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 pracovních dnů od tohoto termínu správní orgán ve věci rozhodne. Tato lhůta slouží pouze pro seznámení účastníků s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž správní orgán nepřihlíží.

Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně:

Podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) **-** *společné povolení stavby vodního díla:*

- Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové – žadatel, vlastník parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) *– společné povolení stavby vodního díla:*

- Obec Hajnice, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (účastníci řízení dle § *94k písm. e) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb v katastru nemovitostí)*:

- parc. č. 1488/2, 150/4 v katastrálním území Brusnice, parc. č. 1547/1, 1547/2 v katastrálním území Horní Žďár

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami*:*

- Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové – žadatel, vlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje, oprávněný

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami:

- Obec Hajnice, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Petra Houtová
oprávněná úřední osoba

- -

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. Třicátým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).
Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 30 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………………… Sejmuto dne…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: …………………………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

- -

Příloha pro účastníky řízení:

- orientační situační katastrální mapa – situační výkres stavby
- správní poplatek

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Ing. Michal Zeman, IDDS: dsrtrmf
Michal Tomek, Souvrať č.p. 73, 544 75 Mostek
Ing. Tomáš Wencel, MbA, IDDS: rz92qju
Ing. Jana Wenclová, Podlužanská č.p. 1845, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
František Matěna, Tyršova č.p. 767, 552 03 Česká Skalice
Ladislava Matěnová, Tyršova č.p. 767, 552 03 Česká Skalice
Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5

ostatní
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu,
Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

k vyvěšení na úřední desce:
MěÚ Trutnov
OÚ Havlovice