



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 63558/2022
Spisová zn.: 2022/3162/ŽP/HOP
Skartační zn.: A/5
Spisový zn.: 231.2

Vyřizuje: Houtová Petra, Ing.
Telefon: 499 803 256
E-mail: houtova@trutnov.cz

Datum: 22.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a dle § 115 vodního zákona žádost o povolení k nakládání s vodami, kterou dne 11.04.2022 podal

Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 15 odst. 1 vodního zákona

SPOLEČNÉ POVOLENÍ,

kterým se schvaluje stavební záměr

na stavbu: „**Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu**“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 150/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Brusnice.



a) Druh a účel umisťované stavby:

Druh stavby: - septik s vestavným filtrem, kanalizace, revizní šachty a vsakovací objekt
Účel stavby: odkanalizování novostavby RD v obci Hajnice.

b) Parcelní čísla a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje: parc. č. 150/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Brusnice**c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemků**

Umístění vodního díla je patrné z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:250, který je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

d) Určení prostorového řešení stavby (půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě)

Z objektu RD bude vyvedena splašková kanalizace PVC DN 15 délky cca 12,5 m, která bude přes revizní šachtu RŠ2 DN 400 napojena do septiku s vestavným filtrem, z něho pokračuje kanalizační potrubí stejné dimenze délky cca 3,5 m přes revizní šachtu RŠ1 DN 400 do vsakovacího objektu (jámy) o ploše 6 m², vše na pozemku žadatele.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

- pozemky přímo dotčené stavbou: **parc. č. 150/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Brusnice**
- sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být dotčeny či ovlivněny tímto rozhodnutím: **parc. č. 150/4, 1488/2 v katastrálním území Brusnice, parc. č. 1547/1, 1547/2 v katastrálním území Horní Žďár**

f) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla

„Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu“ umístěné na parc. č. 150/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Brusnice.

související vodní tok.....	Hajnický potok
IDVT	10185344
ČHP.....	1-01-01-0830-0-00
HGR.....	5151 – Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK: studna.....	Y = 667219; X = 1033849
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Běluška od pramene po ústí do Labe

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla.....	septik s vestavným filtrem, stoková sít', revizní šachty, vsakovací objekt
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná – pouze splašková

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Stavební objekt S01	stoková sít'
Parcelní čísla	p.p.č.150/2 v k.ú. Brusnice
Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	cca 16,0 m
Délky stokové sítě dle druhu.....	nátok cca 12,5 m , odtok cca 3,5 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 150 mm SN4
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 150 mm SN4

Stavební objekt S02	septik s vestavným filtrem
Parcelní čísla	p.p.č.150/2 v k.ú. Brusnice
Druh přiváděných vod	splaškové
Způsob čištění	mechanicko - biologické

Povolované objekty	septik s vest. filtrem SBDF4/svp pro 2-5 EO s provzdušněním, výrobce ELPLAST Hradec Králové, a.s. provozovna Trutnov - Bohuslavice.
Zkušební provoz	NE
Počet napojených EO	5
Počet napojených skutečných obyvatel	5
jiné objekty JO1	revizní šachta RŠ1,2 DN 400
Parcelní čísla	p.p.č.150/2 v k.ú. Brusnice
jiné objekty JO2	elektrokabel k ČOV délka 12,5 m
Parcelní čísla	p.p.č.150/2 v k.ú. Brusnice
jiné objekty JO2	vsakovací objekt plocha 6 m ²
Parcelní čísla	p.p.č.150/2 v k.ú. Brusnice
Způsob nakládání s kaly	odvoz fekálním vozem ke zneškodnění

Účel užívání povolené stavby vodního díla: je odvádění předčištěných odpadních vod z novostavby rodinného domu do vsakovacího objektu.

II. stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby s názvem „**Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu**“, kterou vypracoval Ing. Karel Dovrtěl, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant Helena Chadimová, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602015, v březnu 2022, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle § 160 odst. 1 stavebního zákona.
4. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
7. Stavební materiál bude deponován na pozemku investora. S vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.
8. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
9. **Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu konečnou fázi výstavby vodního díla a na základě následné telefonické domluvy bude stanoven termín kontrolní prohlídky. Oznámení o dokončení stavby vodního díla bude obsahovat: jméno stavebníka včetně telefonického kontaktu, termín dokončení stavby vodního díla, popis případných změn oproti projektové dokumentaci.**
10. Do doby kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
11. Termín pro dokončení stavby je 30.11.2023.

III. vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona**POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI**

– k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z novostavby RD z čistírny odpadních vod – biologického septiku s vestavným filtrem na pozemcích parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice, obci Hajnice, v kraji Královéhradeckém,

v tomto rozsahu:

související vodní tok.....	Hajnický potok
IDVT	10185344
ČHP.....	1-01-01-0830-0-00
HGR.....	5151 – Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK: studna.....	Y = 667219; X = 1033849
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Běluňka od pramene po ústí do Labe

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla.....	septik s vestavným filtrem, stoková síť, revizní šachty, vsakovací objekt oddílná – pouze splašková
Charakter kanalizační soustavy.....	

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	vody podzemní
Související vodní díla	stoková síť, ČOV (septik s filtrem), revizní šachty, vsakovací objekt

Povolované množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené	0,014 l/s
Maximální povolené	0,111 l/s
Maximální povolené	0,60 m ³ /den
Maximální měsíční povolené	18 m ³ /měsíc
Maximální roční povolené	198 m³/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští.....	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Velikost zdroje znečištění.....	5 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Množství vypouštěného znečištění:		Povolené hodnoty znečištění ve vyp. vodách (mg/l):	
ukazatel	t/r	ukazatel	hodnota "m"
CHSK _{Cr}	0,0252	CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	0,0074	BSK ₅	40
N-NH ₄	0,0034	N-NH ₄	20
NL	0,0041	NL	30

Hodnota "m" – maximální přípustná koncentrace, hodnoty jsou nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ...	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost měření	4x ročně (čtvrtletně)
Způsob měření množství vody	nepřímo - odečtem na vodoměru
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů	1
Četnost sledování	2 x ročně
Typ vzorků	směsný dvouhodinový vzorek

Časové omezení platnosti povolení..... do 22.06.2032

IV. stanovuje podmínky, za kterých se nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje:

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení. Průběžně bude sledováno množství zachycených kalů a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
2. Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky (§ 38 vodního zákona, příloha č. 1). Dále nesmí obsahovat:
 - radioaktivní, prokazatelně infekční a jiné, přímo ohrožující zdraví nebo způsobující v okolí zařízení k likvidaci OV nadměrný zápach,
 - látky narušující materiál kanalizace, ČOV a navazující zařízení k vsaku OV,
 - látky hořlavé, výbušné a takové, které mísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
 - látky charakteru pesticidů, herbicidů či léčiv, jedy a žíraviny,
 - ropné a jiné špatně odbouratelné organické látky (guma, plasty, ředidla, barvy...),
 - koncentrované desinfekční a bakteriocidní přípravky (např. SAVO, Domestos apod.),
 - odpadky (odkrojky zeleniny, zkažené ovoce, slupky od brambor apod.),
 - tuky a oleje v koncentrovaném stavu, zamezujícím přirozené odbouratelnosti.
3. Případné problémy během výstavby a provozu musí být neodkladně konzultovány s autorizovaným projektantem vodohospodářského zaměření, dle povahy problému případně též s hydrogeologem.
4. Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
5. Na odtoku z vestavného filtru **budou odebrány vzorky vypouštěných odpadních vod** typu „A – směsné dvouhodinové vzorky“ (tj. směsný vzorek získaný sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu 2 hod.) minimálně 2 x za 12 měsíců. Hodnoty „m“ (maximální koncentrace) nesmí být překročeny žádným výsledkem rozboru vzorku. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání – oprávněné laboratoře (§ 38, odst. 4 vodního zákona). Rozhodující jsou výsledky rozborů vypouštěného znečištění provedené dle platných technických norem ČR laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.
6. Oprávněný bude měřit množství vypouštěných odpadních vod a vést o tomto měření přehlednou evidenci. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno odečtem na vodoměru.
7. Oprávněný bude každoročně do 31. ledna předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu za předchozí rok přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod, včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové

Odůvodnění:

Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové (dále jen "stavebník") dne 11.04.2022 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla: „**Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu**“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen „vodoprávní řízení“).

Předmětem vodoprávního řízení je:

a) vydání společného povolení pro stavbu kanalizace a domovní ČOV - septik s vestavným filtrem SBDF4/svp pro 2-5 EO s provzdušněním od výrobce ELPLAST Hradec Králové, a.s. provozovna Trutnov - Bohuslavice. Stavbou ČOV a kanalizace bude přímo dotčen p.p.č. 150/2 v k.ú. Brusnice ve vlastnictví žadatele. Účelem stavby je odvádění předčištěných odpadních vod ze novostavby rodinného domu do vsakovacího objektu.

Stavba zahrnuje domovní ČOV - septik s vestavným filtrem SBDF4/svp pro 4 EO s provzdušněním od výrobce ELPLAST Hradec Králové, a.s. provozovna Trutnov - Bohuslavice, kanalizační potrubí PVC DN 150 celkové délky cca 16 m. Septik s vestavným filtrem bude doplněn o provzdušňování a bude napojen na el. energii.

Z objektu RD bude vyvedena splašková kanalizace PVC DN 150 délky cca 12,5 m, která bude přes revizní šachtu RŠ2 DN 400 napojena do septiku s vestavným filtrem, z něho pokračuje kanalizační potrubí stejné dimenze délky cca 3,5 m přes revizní šachtu RŠ1 DN 400 do vsakovacího objektu (jámy) o ploše 6 m². K septiku s vestavným filtrem bude přiveden elektrokabel CYKY 3x1,5 délky cca 12,5 m.

b) vydání povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod podzemních z výše uvedené domovní ČOV v tomto rozsahu: průměrné množství 0,014 l/s, maximální množství 0,111 l/s, maximální měsíční množství 18 m³/měsíc, maximální roční množství 198 m³/rok. Počet měsíců, ve kterých se vypouští - 12, velikost zdroje znečištění - 5 EO.

Pozemek přímo dotčený stavbou:

- parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice

Sousední pozemky:

- parc. č. 1488/2, 150/4 v katastrálním území Brusnice, parc. č. 1547/1, 1547/2 v katastrálním území Horní Žďár

Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:

1. 2x projektová dokumentace : „**Odkanalizování novostavby RD – výstavba srubového domu**“, kterou vypracoval Ing. Karel Dovrtěl, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant Helena Chadimová, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602015, v březnu 2022;
 2. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zásaku předčištěných odpadních vod na p.p.č. 150/2 v k.ú. Brusnice, Mgr. Jiří Kopáč, Strážcovská 431/75, 153 00 Praha 5-Radotín, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie č. 2176/2012
 3. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. o existenci energetického zařízení ze dne 12.04.2022, zn. 0101722887;
 4. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12.04.2022, zn. 0700537118;
 5. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 12.04.2022, zn. 0201399205;
 6. vyjádření CETIN, a.s. o existenci sítě elektrotechnických komunikací ze dne 12.04.2022, č.j. 615670/22;
 7. vyjádření GasNet Služby, s.r.o. o existenci plynárenských sítí ze dne 12.04.2022, zn. 5002594993.
- Vodoprávní úřad si z vlastní činnosti opatřil:
8. výpisy z katastru nemovitostí všech dotčených a sousedních pozemků ze dne 11.05.2022.

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 44 a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení oznámením veřejnou vyhláškou, jelikož obec nemá zpracovaný územní plán, pod sp.zn. **2022/3162/ŽP/HOP, č.j. MUTN 48110/2022 ze dne 11.05.2022**, jímž zároveň svolal veřejné ústní jednání na místě stavby na den **14.06.2022** a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 14.06.2022, nebude možno brát zřetel. V této lhůtě nebyly podány žádné námítky.

Zároveň vodoprávní úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku předpisem č. 0060/2022 dle pol. 18 bodu 1. písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 300 Kč, který byl uhrazen dne položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 12.05.2022.

Dne 14.06.2022 se **uskutečnilo veřejné ústní jednání na místě stavby** k projednání záměru umístěvaného v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Na místě bylo zjištěno, že projektová dokumentace odpovídá místním podmínkám.

V rámci společného povolení bylo zjištěno:

Žadatel má právo k pozemku, které mu dovoluje pro tento navrhovaný účel využít. Toto právo správní orgán ověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro MěÚ Trutnov.

Z hlediska vymezení pozemků pro stavbu bylo zjištěno:

Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání společného povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací **Projektová dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.** Ke stavbě je zajištěn příjezd ze stávající místní komunikace.

Podle § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., části třetí této vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Toto ustanovení stavba splňuje.

Předložený záměr je umístěván v zastavěném území obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Po posouzení předložené dokumentace lze konstatovat, že záměr je přípustný, jelikož byly splněny a doloženy všechny podmínky vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., týkající se staveb v zastavěném území obcí, které doposud nemají vydaný územní plán.

Vzhledem k tomu, že záměr nepředstavuje změnu v území dle § 2 odst.1 písm. a) stavebního zákona, Městský úřad Trutnov, orgán územního plánování tudíž nevydává závazné stanovisko dle §96b odst. 1 písm. c).

Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Z hlediska schválení stavebního záměru pro stavbu bylo zjištěno:

Projekt stavby septiku s vestavným filtrem a vsakovacím objektem vypracoval Ing. Karel Dovrtěl, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant Helena Chadimová, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602015, v březnu 2022. Tento projekt řeší odkanalizování novostavby RD v obci Hajnice přes biologický septik s vestavným filtrem do vsakovacího objektu o ploše 6 m² s maximálním vypouštěným množstvím 198 m³/rok.

Během řízení byly doloženy všechny požadované doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska povolení k nakládání s vodami:

Při stanovení doby platnosti povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod podzemních) vycházel vodoprávní úřad ze žádosti žadatele, projektové dokumentace, z hydrogeologického posouzení a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a záležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do kanalizací a o citlivých oblastech. Při stanovení platnosti povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad přihlédl

zejména ke skutečnosti, že kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod je v inkriminovaném místě nedostupná, proto využil maximální možnou zákonnou lhůtu, tj. 10 let.

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) vodního zákona je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) - společné povolení stavby vodního díla:

- Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové – žadatel, vlastník parc. č. 150/2 v katastrálním území Brusnice

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné povolení stavby vodního díla:

- Obec Hajnice, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb v katastru nemovitostí):

- parc. č. 1488/2, 150/4 v katastrálním území Brusnice, parc. č. 1547/1, 1547/2 v katastrálním území Horní Žďár

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami:

- Ing. Michal Zeman, nar. 29.08.1978, třída Edvarda Beneše 1550/32, 500 12 Hradec Králové – žadatel, vlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje, oprávněný

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami:

- Obec Hajnice, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení stavebníka:

1. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.
5. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
6. **Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu konečnou fázi výstavby vodního díla a na základě následné telefonické domluvy se stanoví termín kontrolní prohlídky.**

7. Ke kontrolní prohlídce bude předloženo:

- dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetické zaměření (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci);
- předávací protokol mezi investorem a dodavatelem stavby nebo čestné prohlášení o provedení dozoru stavby autorizovanou osobou v případě realizace stavby svépomocí;
- doklad o zkoušce vodotěsnosti septiku s filtrem a kanalizačního potrubí;
- zpráva o revizi elektropřípojky DČOV;
- prohlášení o shodě na použité materiály; atesty, certifikáty apod.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

Poučení oprávněného:

Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Dále toto ustanovení vodního zákona uvádí, že **pokud dojde k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno**, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele těchto pozemků a nebo staveb na povinnost **oznámit vodoprávnímu úřadu** tuto skutečnost ve lhůtě **do 2 měsíců** ode dne jejich převodu nebo přechodu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Petra Houtová
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Trutnov. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha pro účastníky: ověřená situace stavby

Příloha pro žadatele: štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Michal Zeman, IDDS: dsrtrmf

Michal Tomek, Souvrat č.p. 73, 544 75 Mostek

Ing. Tomáš Wencel, MbA, IDDS: rz92qju

Ing. Jana Wenclová, Podlužanská č.p. 1845, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916

František Matěna, Tyršova č.p. 767, 552 03 Česká Skalice

Ladislava Matěnová, Tyršova č.p. 767, 552 03 Česká Skalice

Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5

ostatní

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu,

Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1